



Superschnell



Zuverlässige SSD  
Leistung



Stoßfest



Große Kapazität  
bis zu 2 TB

## Hauchen Sie Ihrem Laptop neues Leben ein

Die Verbatim Vi550 SSD bietet eine ideale Möglichkeit die Geschwindigkeit und Leistung Ihres Desktop-PCs oder Laptops zu verbessern.

Durch Übertragungsgeschwindigkeiten, die herkömmlichen Festplatten weit überlegen sind, wird die System-Boot-Zeit verkürzt, Multitasking effizienter gestaltet und die Reaktionszeit des Systems beschleunigt.

Darüber hinaus nutzt die neue interne SSD modernste 3D NAND-Flash-Technologie für blitzschnelle und zuverlässige Leistung.

**PERFORMANCE YOU CAN TRUST!**

Beschreibung	Vi550 S3 2.5" SSD				
Art.-Nr.	49350	49351	49352	49353	49354
Kapazität:	128GB	256GB	512GB	1TB	2TB
Host-Schnittstelle:	SATA Revision 3.2. SATA 1.5 Gbps, 3Gbps, and 6Gbps interface				
Formfaktor:	2.5" 7mm				
Lesegeschwindigkeiten bis zu*:	550 MB/s	550 MB/s	520 MB/s	520 MB/s	550 MB/s
Schreibgeschwindigkeiten bis zu*:	430 MB/s	460 MB/s	500 MB/s	500 MB/s	500 MB/s
Flash-Technologie:	3D NAND				
Stromverbrauch beim aktiven Lesen:	1250mW	1310mW	1430mW	1690mW	1695mW
Stromverbrauch beim aktiven Schreiben:	1280mW	1330mW	1670mW	2475mW	2486mW
Stromverbrauch im Leerlauf:	306mW	315mW	320mW	385mW	385mW
Betriebstemperatur:	0°C bis 70°C				
Lagertemperatur:	-40°C bis 85°C				
Feuchtigkeit:	Relative Luftfeuchtigkeit 90 % unter 40 °C (betriebsbereit)				
Stoß:	1500G, duration 0.5ms Half Sine Pulse				
Vibration:	20Hz~80Hz/1.52mm frequency/displacement. 80Hz~2000Hz/20G frequency/acceleration, X,Y,Z axis 60 minutes orientation				
Laufwerksgröße (LxBxH):	100.5mm x 69.9mm x 7mm				
Einhaltung:	RoHS, SATA III (SATA Rev. 3.2), Up to ATA/ATAPI-8 (Including S.M.A.R.T)				
Haftungsausschluss:	Diese SSDs sind für die Verwendung in Client-PC-Anwendungen und nicht für Serverumgebungen vorgesehen. Die Spezifikationen basieren auf internen Tests von Verbatim. Diese Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern.				

\*Basierend auf internem Testergebnis. Je nach Host-Laufwerk kann die Leistung variieren.

# SSD Vi550 S3

Interne Solid State Drive 2.5" SATA III

Art.-Nr.	Beschreibung	Bar Code	EAN128 Code	EAN14 Code
49350	VI550 S3 2.5" Internal SSD 128GB	0023942493501	02)00023942493501(37)02(91)806	50023942493506
49351	VI550 S3 2.5" Internal SSD 256GB	0023942493518	(02)00023942493518(37)02(91)806	50023942493513
49352	VI550 S3 2.5" Internal SSD 512GB	0023942493525	(02)00023942493525(37)02(91)806	50023942493520
49353	VI550 S3 2.5" Internal SSD 1TB	0023942493532	(02)00023942493532(37)02(91)806	50023942493537
49354	VI550 S3 2.5" Internal SSD 2TB	0023942493549	(02)00023942493549(37)02(91)483	50023942493544

Logistische Informationen	
Produktabmessungen: LxBxH (mm)	100.5 x 69.9 x 7
Produktgewicht (g) ca.	45
Einheiten pro Packung	1
Verpackungsabmessungen LxBxH (mm)	109 x 24 x 159
Verpackungsgewicht (g) ca.	62
Mengen pro Karton	2
Kartonabmessungen: LxBxH (mm)	168 x 115 x 58
Kartons pro Schicht	130
Schichten pro Palette	6
Mengen pro Palette	1560

Allgemeine Informationen	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Formfaktor	2.5"
Dicke	7.0 mm
Antriebsschnittstelle	Serial ATA III

#### Systemvoraussetzungen:

- 2.5" SATA III Interface

#### Packungsinhalt:

- Verbatim Vi550
- Schnellinstallationsanleitung



# SSD Vi550 S3

Interne Solid State Drive 2.5" SATA III

**Verbatim**  
Technology you can trust



Top



Angled



Dynamic



Back



Side



Packaging 3D



Lifestyle 1



Lifestyle 2

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Verbatim Key Account Manager.

Publication date: 23-09-2022  
© 2022 Verbatim. Alle Rechte vorbehalten. Alle gezeigten Warenzeichen sind registriert und gehören ihren rechtmäßigen Eigentümern. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.